

# LEGNÉPSZERŰBB AJTÓINK

 **MIKRATHERM**<sup>®</sup>  
- Pro Kft.



 **ERKADO**

[erkadomagyarorszag.com](http://erkadomagyarorszag.com)

The logo for ERKADO features a stylized 'E' composed of three horizontal black bars on the left, followed by the letters 'ERKADO' in a bold, red, sans-serif font. The 'O' is a simple square shape.

az ajtók a mi világunk

[erkadomagyarorszag.com](http://erkadomagyarorszag.com)

**„KÜLDETÉSÜNK, HOGY AZ OTTHONA ÉRTÉKÉT NÖVELŐ,  
CSALÁDJÁT ÉVTIZEDEKRE KISZOLGÁLÓ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ,  
INNOVATÍV AJTÓKAT GYÁRTSUNK, MEGFIZETHETŐ ÁRON”.**

**MIKRATHERM CSAPATA**


**MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ERKADO NAGYKERESKEDELMI HÁLÓZATA**

[erkadomagyarorszag.com](http://erkadomagyarorszag.com)



L3

**TÖLGY  
NATÚR  
PREMIUM**



L5

**ZSÁLYA ST  
CPL**

**ÚGY ZÁRÓDIK, MINT EGY  
SZÉF AJTAJA.  
KIEMELKEDŐ  
ZAJCSILLAPÍTÁSÁVAL  
GARANTÁLJA A  
NYUGALMAT!**

**VÁLASZTHATÓ  
AJTÓ SZÍNEINK:**



L6

**CAPPUCCINO  
ST CPL**



L4

**TÖLGY ST  
CPL**

PREMIUM			
TÖLGY NATÚR PREMIUM <sup>®</sup>	TÖLGY PREMIUM	KÖRÖS GRAFIT PREMIUM <sup>®</sup>	DIÓ CLASSIC PREMIUM
			<b>ÚJDONSÁG</b>
SZÜRKE JUHAR PREMIUM <sup>®</sup>	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM <sup>®</sup>	
CPL			
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL <sup>®</sup>	SZÖRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL <sup>®</sup>
FEKETE ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTZÖLD ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTKÉK ST CPL <sup>®</sup>	FEHÉR ST CPL <sup>®</sup>
			<b>ÚJDONSÁG</b>
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	HAMUSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	CAPPUCCINO ST CPL <sup>®</sup>	
ZSÁLYA ST CPL <sup>®</sup>	KÖSZÖRKE ST CPL <sup>®</sup>		



**FEHÉR  
ST CPL**

L1



SÖTÉTKÉK  
ST CPL

N14

**PRÉMIUM KATEGÓRIA-  
LAKÁSÁNAK LEGSZEBB  
ÉKE LESZ EZ AZ ELEGÁNS  
AJTÓ!**

N6



FEHÉR  
ST CPL

N9




TÖLGY  
NATÚR  
PREMIUM

### VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:

GREKO			
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO <sup>®</sup>	HÖFEHÉR GREKO <sup>®</sup>	
PREMIUM			
SZÜRKE JUHAR PREMIUM <sup>®</sup>	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM <sup>®</sup>	<b>ÚJDOSSÁG</b>
CPL			
FEKETE ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTZÖLD ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTKÉK ST CPL <sup>®</sup>	FEHÉR ST CPL <sup>®</sup>
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	HAMISZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	CAPPUCCINO ST CPL <sup>®</sup>	
ZSÁLYA ST CPL <sup>®</sup>	KÖSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	<b>ÚJDOSSÁG</b>	

N15



VILÁGOS-  
SZÜRKE  
ST CPL

N16



CAPPUCCINO  
ST CPL



F5

**TÖLGY  
NATÚR  
PREMIUM**



F7

**SZÜRKE  
JUHAR  
PREMIUM**

**EGY AJTÓ, AMI NEM  
CSUPÁN FUNKCIÓ,  
HANEM A TÉR RÉSZÉ -  
A STÍLUSOS  
BELSŐÉPÍTÉSZEZET  
ALAPJA.**



F1

**VILÁGOS-  
SZÜRKE  
ST CPL**



F4


**CAPPUCCINO  
ST CPL**

### VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:



#### GREKO



#### PREMIUM



#### CPL



F9

**HAMUSZÜRKE  
ST CPL**



FEHÉR  
ST CPL



D5



KÖZKEDVELT AJTÓ,  
AMELY MINDEN  
OTTHONBAN MEGÁLLJA  
A HELYÉT!

D4



CAPPUCCINO  
ST CPL

D1



ANTRACIT  
ST CPL

## VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:

GREKO			
DÍÓ GREKO	KŐFÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO <sup>®</sup>	HŐFEHÉR GREKO <sup>®</sup>	
PREMIUM			
TÖLGY NATÚR PREMIUM <sup>®</sup>	TÖLGY PREMIUM	KÖRÖS GRAFFITI PREMIUM <sup>®</sup>	DÍÓ CLASSIC PREMIUM
SZÜRKE JUHAR PREMIUM <sup>®</sup>	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM <sup>®</sup>	ÚJDONSÁG
CPL			
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL <sup>®</sup>	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL <sup>®</sup>
FEKETE ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTZÖLD ST CPL <sup>®</sup>	SÖTÉTKÉK ST CPL <sup>®</sup>	FEHÉR ST CPL <sup>®</sup>
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	HAMUSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	CAPPUCCINO ST CPL <sup>®</sup>	
ZSÁLYA ST CPL <sup>®</sup>	KŐSZÜRKE ST CPL <sup>®</sup>	ÚJDONSÁG	

D8




VILÁGOS-  
SZÜRKE  
ST CPL

D7




TÖLGY  
NATÚR  
PREMIUM



A5

**HAMUSZÜRKE  
ST CPL**



A1


**FEKETE  
ST CPL**

**KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK  
ARÁNYÚ AJTÓNK, AMELY  
EGYÜTTAL UNIVERZÁLIS,  
SOKOLDALÚ!**



A1

**TÖLGY  
CLASSIC  
CPL 0,2**



A2

**CAPPUCCINO  
ST CPL**

### VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:

GREKO				
DÖ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
VILÁGOS AKÁCS GREKO	SZŐRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO*	HÖFÉHÉR GREKO*	

CPL				
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZŐRKE TÖLGY ST CPL	ZSALVA ST CPL*	KÖSZÖRKE ST CPL*
FEKETE ST CPL*	SÖTÉTZÖLD ST CPL*	SÖTÉTKÉK ST CPL**	VILÁGOS SZŐRKE ST CPL*	CAPPUCCINO ST CPL*
ANTRACIT ST CPL*	HAMUSZÜRKE ST CPL*	FEHÉR ST CPL**	SZŐRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SATIN CPL	DÖ CLASSIC CPL	TÖLGY RETRO	TÖLGY CLASSIC	

PREMIUM				
TÖLGY PREMIUM	SZŐRKE JUHÁR PREMIUM	FEHÉR KÉRESZ PREMIUM	BETON PREMIUM	DÖ CLASSIC PREMIUM
KÖRIS GRÁFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM*	TÖLGY NATUR PREMIUM	TÖLGY NATUR KÉRESZTÉ-REJTESZ PREMIUM*	ÚJDONSAG

**INTARZIA LUX 321**



**FEHÉR  
ST CPL**


**INTARZIA LUX 321  
TOK: TÖLGY CLASSIC CPL 0,2**

A1


**BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 112. OLDALÁN**

## LEGNÉPSZERŰBB KILINCSEINK

### M-B TOPAZ INOX



### M-B QUBIK MATT FEKETE




Automata küszöb  
imbuszkulcsos lenyomás  
szabályozással

### M-B BELLA SLIM KEREK FÉNYES SÁRGARÉZ



### M-B IBIZA GRAFIT-KRÓM



### M-B JOWISZ INOX



### FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK



szálcsiszolt nikkell, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, matt fehér és matt fekete

### FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK<sup>2)</sup>

fényes króm, szálciszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



### KULCSOS KAMPÓSZÁR


fényes króm, szálciszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



Kulcs csak ezüst színben elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.

## SZELLŐZÉS



Fém perselyek, négyzet és kör alakú




Fautánczát műanyag szellőzők a STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK számára a GREKO, PREMIUM és CPL dekorcsoporthoz




### SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (mag. 24 mm) vagy MINI (mag. 14 mm)

Rekuperációs rés - az ajtószárnyak teljes szélességben alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidítve vannak. Az ajtók standardos réssel rendelkeznek az ajtószárny és a padló között, kb. 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt kb. 24 mm vagy 14 mm (mini változat) rést eredményez. A rekuperációs rés nem elérhető KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK, falc nélküli ajtószárnyak FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK esetén, valamint a FRAGI és GRAF modelleknél.



### SZELLŐZÉS SZTENDERD (mag. 32 mm) vagy MINI (mag. 15 mm)

Szellőzési aluvágás nem elérhető falc nélküli ajtószárnyaknál FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK esetén.




### RÉS A BESZERELT AJTÓSZÁRNY ALATT


A megadott alsó rés méreteket minden termékénél szerelés előtt ellenőrizze, mivel az AJTÓTOKOK méretűrése miatt a megengedett eltérés +- 3 mm lehet

## ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA



Állítható ajtótok falcos ajtószárnyak							
Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746/786
„65”	695	669	655	677	699	739	797/837
„70”	744	718	704	726	748	788	846/886
„75”	795	769	755	777	799	839	897/937
„80”	844	818	804	826	848	888	946/986
„85”	895	869	855	877	899	939	997/1037
„90”	944	918	904	926	948	988	1046/1086
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097/1137
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146/1186
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246/1286



Cseh szabvány esetén minden érték 47 mm-el alacsonyabb. Szélességi méretek azonosak a fentebb leírtakkal.

<sup>1)</sup> az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés – 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

<sup>2)</sup> PL2112 szabvány 15%-os felér ellenében

**A**-hab **B**-fal **C**-padló **D**-gumitömítés **E**-zsanérszalag



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm feletti BEÁLL. TARTOMÁNNYAL

Az állítható ajtótok 340 mm feletti beáll. tartománnyal két komponensből áll.

Állítási tartomány min.-max (mm)
65-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-340
340-360
360-380
380-400
400-420

1 elem

2 elem

### ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK:


-EGYSZÁRNYÚ/KÉTSZÁRNYÚ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

-EGYSZÁRNYÚ/KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

-KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ FALCOS/FALC NÉLKÜLI

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm



<sup>3)</sup> 40 mm a 300-340 mm tartományban

A 65-80 mm tartományú ajtótokban a szegőléceket a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE




pánt 8 cm

pánt 6 cm vagy 8 cm

## ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA



Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N” <sup>3)</sup>	620	605	627	649	688	747*/787**
„60”	644	629	651	673	714	771*/811**
„65”	695	680	702	724	764	822*/862**
„70N” <sup>3)</sup>	720	705	727	749	788	847*/887**
„70”	744	729	751	773	814	871*/911**
„75”	795	780	802	824	864	922*/962**
„80N”	820	805	827	849	888	947*/987**
„80”	844	829	851	873	914	971*/1011**
„85”	895	880	902	924	964	1022*/1062**
„90N” <sup>3)</sup>	920	905	927	949	988	1047*/1087**
„90”	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„95”	995	980	1002	1024	1064	1122*/1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271*/1311**

\* takaróléc 6 cm / \*\* takaróléc 8 cm

\* takaróléc 6 cm / \*\* takaróléc 8 cm




- 1) az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)
- 2) PL Z112 szabvány 15%-os felár ellenében
- 3) 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

Cseh szabvány esetén magasság 47mm-el alacsonyabb

- A - hab
- B - fal
- C - padló
- D - gumitömítés


## ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm





<sup>3)</sup> 40 mm a 295-335 mm tartományhoz

Állítási tartomány min.-max (mm)
80-95
95-115
115-135
135-155
155-175
175-195
195-215
215-235
235-255
255-275
275-295
295-315
315-355
355-375
375-395
395-415



A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőlécezt a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni





**ERKADO**

[erkadomagyarorszag.com](http://erkadomagyarorszag.com)